

Kúpna zmluva č. Z201766586_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Sídlo: Mierové námestie 46, 91250 Trenčín , Slovenská republika
IČO: 34059199
DIČ: 2021452202
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0281800000007000510803
Telefón: 0918990863

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BVH, spol. s r.o.
Sídlo: Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 35674148
DIČ:
IČ DPH: SK2020469385
Číslo účtu:
Telefón: 0905262199

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pomôcky pre prácu vo výškach
Kľúčové slová: karabína, slučka, zachytávač pádu, kladka, taška, chránič, lano, postroj, popruh, blokant
CPV: 18400000-3 - Špeciálne odevy a doplnky; 37400000-2 - Športový tovar a výbava;
39541000-6 - Laná, povrazy, šnúry a sieťovina; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Karabína HMS TWL BORA (singing rock) alebo ekvivalent
2. Odsedávací slučka 80 cm OPEN SLING (singing rock) alebo ekvivalent
3. Karabína OVAL TWL OZONE alebo ekvivalent
4. Karabína OVAL oceľ šróbovací (singing rock) alebo ekvivalent
5. kladka TWIN (singing rock) alebo ekvivalent
6. Slučka Locker SLING 20 cm (singing rock) alebo ekvivalent
7. Pohyblivý zachytávač pádu LOCKER Singing Rock alebo ekvivalent
8. Kladka EXTRA (singing rock) alebo ekvivalent
9. Pracovná taška TOOL BAG (singing rock) alebo ekvivalent
10. Transportný vak TRANSPORT 45 I (petzl) alebo ekvivalent
11. Chránič na lano DEFENDER (singing rock) alebo ekvivalent
12. Chránič na lano ROPE PROTECTOR (singing rock) alebo ekvivalent
13. Pracovné lano STATIC 11 červené 100 m a 50 m (singing rock) alebo ekvivalent
14. Pracovné lano STATIC 11 biele 50 m (singing rock) alebo ekvivalent
15. Pracovná sedačka FRANKLIN alebo ekvivalent
16. karabína BORA triple lock (singing rock) alebo ekvivalent

17. okuliare pracovné I-spector Vernon - číre alebo ekvivalent
18. Pracovná prilba VERTEX BEST (petzl) alebo ekvivalent
19. Celotelový postroj EXPERT 3D SPEED alebo ekvivalent
20. Stúpací blokant LIFT (singing rock) ľavý alebo ekvivalent
21. Hrudný blokant CAM CLEAN (singing rock) alebo ekvivalent
22. Stúpací popruh FOOTER II COMPLETE (singing rock) alebo ekvivalent
23. zlaňovacia brdza Petzl I'D S alebo alebo ekvivalent
24. EYE sling 80 cm (singing rock) alebo ekvivalent

Položka č. 1: Karabína HMS TWL BORA (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Karabína HMS TWL BORA (singing rock) alebo ekvivalent	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
univerzálna karabína pre horolezectvo a prácu vo výškach s twist lock poistkou určená k isteniu, zlaňovaniu a kotveniu				
odľahčená hot-forged I-beam konštrukcia - pevnejšia, odolnejšia a ľahšia				
skosený Keylock na nose karabíny zabraňujúci nechcenému zachytávaniu zobáčka o lano, slučku alebo plaketu nitu				
hruškovitý tvar uľahčujúci istenie polovičným lodným uzlom alebo istiacim vedierkom				
veľká svetlosť a vnútorný priestor ľahko zvládnu masívnejší kotviaci bod				
twist lock poista umožňujúca rýchle otvorenie zámku				
certifikovaná pre športové aj priemyselné použitie				
karabína testovaná na zaťaženie 10 kN				
materiál	dural			
pevnosť v pozdĺžnej osi 23 kN, pevnosť naprieč 8 kN, pevnosť s otvor. zámkom 8 kN, svetlosť (d) 22 mm				

Položka č. 2: Odsedávacía slučka 80 cm OPEN SLING (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odsedávací slučka 80 cm OPEN SLING (singing rock) alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ OOPP:	EN 795 B - kotviace prostriedky, EN 566 - horolezecké vybavenie - slučky, EN 354 - spojovacie prostriedky			
Oblasť použitia:	lanový prístup, zachytenie pádu, práca vo výške, záchrana, arboristika, šport			
Šírka:	20 mm			
Pevnosť:	22 kN			
Materiál:	PAD			

nekonečné slučky sú vyrobené z dutého textilného popruhu: odolné voči poškodeniu, nízka váha pri zachovaní vysokej pevnosti, mäkký a dobrá manipulácia	
--	--

Položka č. 3: Karabína OVAL TWL OZONE alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Karabína OVAL TWL OZONE alebo ekvivalent	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s poistkou twist lock				
keylock				
materiál	dural (eloxovaný)			
pevnosť v pozdĺžnej osi	26 kN			
pevnosť naprieč	9 kN			
pevnosť s otvoreným zámkom	7 kN			
svetlosť (d)	21 mm			
pre použitie na upevnenie kladky, blokantov alebo zlaňovacích a istiacich prostriedkov, oválny tvar umožňujúci jednoduché otáčanie na istiacich stanoviskách alebo pri manipulácii s uzlom, karabína určená aj na istenie kotviacich dosiek				

Položka č. 4: Karabína OVAL oceľ šróbovací (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Karabína OVAL oceľ šróbovací (singing rock) alebo ekvivalent	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
oceľová oválna pracovná karabína so šróbovacou poistkou				
určená na výškové práce				
Keylock zámok bez zobáčka				
extrémna pevnosť, ideálna pre prácu s kladkami, zlaňovacími a istiacimi brdmi				
svetlosť	18 mm			
pevnosť v pozdĺžnom smere	30 kN			
pevnosť v priečnom smere	9 kN			
pevnosť s otvoreným zámkom	8 kN			
materiál	oceľ (pozink)			
1019 EN 362				

Položka č. 5: kladka TWIN (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
kladka TWIN (singing rock) alebo ekvivalent	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
veľká dvojité kladka pre vysokú účinnosť zdvíhania, odolná, s vysokou životnosťou	
určená pre zdvíhacie a záchranné systémy	
použitie pre statické a dynamické textilné laná	
zapúzdrované guľíkové ložisko a veľký priemer rolly poskytujú vysokú účinnosť kladky	
materiál	rolly a bočnice - dural, ložiská - oceľ, os - nerezová oceľ
pevnosť	36 kN
maximálny priemer lana	13 mm
pracovné zaťaženie 4 x 3 kN	

Položka č. 6: Slučka Locker SLING 20 cm (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Slučka Locker SLING 20 cm (singing rock) alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
spojovací prostriedok pre spojenie postroja so zachytávačom Locker				
pevnosť	22 kN			
šírka	20 mm			
dĺžka	20 cm			

Položka č. 7: Pohyblivý zachytávač pádu LOCKER Singing Rock alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pohyblivý zachytávač pádu LOCKER Singing Rock alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompaktný zachytávač pádu vhodný pre lanový prístup, lanový blokant, polohovací prostriedok				
rýchle a logické nasadenie na lano vďaka odklopnej bočnici a inštruktážnym piktogramom, jednoduché zastavenie v "parkovacej" polohe pomocou zaisťovacej klapky, možnosť ťahať za pomocnú šnúрку pri dlhších zostupoch				
univerzálna pomôcka použiteľná na zachytenie pádu a ako nastavovač (skracovák) dĺžky				
typ OOPP	EN 353:2 - pohyblivé zachytávače pádu, EN 358 - Polohovacie zariadenia, EN 12841 - záchytné lanové systémy pre polohovanie			
priemer lana	11 mm			
začiatok prekľuzu	max. 6 kN			
materiál	dural			

Položka č. 8: Kladka EXTRA (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia

pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kladka EXTRA (singing rock) alebo ekvivalent	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ľahká a odolná kladka pre rôzne použitie				
pre použitie so statickými i dynamickými lanami				
optimalizovaná pre použitie s prusíkovým uzlom				
možné použiť až 3 karabíny v uchycovacom bode				
vhodná pre použitie s lanami s priemerom max. 13 mm				
certifikácia CE 1019 EN 12278				
max. pevnosť 32 kN				
pracovné zaťaženie	2 x 3 kN			
hmotnosť	cca 255 g			
ložisko	guličkové			

Položka č. 9: Pracovná taška TOOL BAG (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovná taška TOOL BAG (singing rock) alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ľahká taška na náradie vhodná pre výškové práce a stavbára vyrobená z veľmi odolného a pevného materiálu Polmar				
výhodou tašky je odolnosť, prehľadnosť a možnosti uchytienia				
vnútorné a vonkajšie vaky na náradie				
tašku je možné pripojiť pomocou suchého zpsu alebo karabíny priamo na úvoz, opäť pomocou popruhu okolo pásu				
nosnosť 10 kg				
rozmer 23x23x9cm				

Položka č. 10: Transportný vak TRANSPORT 45 I (petzl) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Transportný vak TRANSPORT 45 I (petzl) alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pohodlný veľko objemový vak určený pre dlhé nástupné pochody a pohyb				
pohodlne sa prenáša, s polstrovaným chrbátom, ramenné i bedrové popruhy				
výnimočne pevný nepremokavý materiál, vonkajšie veko s pružným okrajom a dvoma prackami, oválne dno, špeciálny tvar uľahčujúci balenie a prístup k materiálu, vo vaku vrečko na zips				

hmotnosť	1250 g
materiál	TPU (PVC free), polyesterové popruhy, pena EVA pokrytá polypropylénom
výška	67 cm

Položka č. 11: Chránič na lano DEFENDER (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chránič na lano DEFENDER 120 cm (singing rock) alebo ekvivalent	ks			3
Chránič na lano DEFENDER 80 cm (singing rock) alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
chráni lano proti odreniu, opotrebeniu a prerezaniu				
je možné vložiť dve aj viac lán				
materiál	cortex			

Položka č. 12: Chránič na lano ROPE PROTECTOR (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Chránič na lano ROPE PROTECTOR 120 cm (singing rock) alebo ekvivalent	ks			4
Chránič na lano ROPE PROTECTOR 100 cm (singing rock) alebo ekvivalent	ks			4
Chránič na lano ROPE PROTECTOR 70 cm (singing rock) alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
chráni lano pred nadmerným opotrebovaním				
materiál	PVC fabric			

Položka č. 13: Pracovné lano STATIC 11 červené 100 m a 50 m (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovné lano STATIC 11 červené 100 m alebo ekvivalent	ks			1
Pracovné lano STATIC 11 červené 50 m alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odolné lano ideálne na prácu vo výške, ktoré výborne pracuje v lanových brzdách a zachytávačoch pádu				
príjemná manipulácia dobrá uzlovateľnosť				
typ OOPP: EN 1891 - statické pracovné laná s jadrom a opletom				
oblasť použitia	práca vo výškach, záchrana, šport			
skutočný priemer	11,2 mm			

pevnosť	37,8 kN (v uzle 24 kN)
materiál	polyamid
predĺženie	3,3 percenta
hmotnosť	80 g/m
farba	červená

Položka č. 14: Pracovné lano STATIC 11 biele 50 m (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovné lano STATIC 11 biele 50 m (singing rock) alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odolné lano ideálne na prácu vo výške, ktoré výborne pracuje v lanových brzdách a zachytávačoch pádu				
prijemná manipulácia dobrá uzlovateľnosť				
typ OOPP: EN 1891 - statické pracovné laná s jadrom a opletom				
oblasť použitia	práca vo výškach, záchrana, šport			
skutočný priemer	11,2 mm			
pevnosť	37,8 kN (v uzle 24 kN)			
materiál	polyamid			
predĺženie	3,3 percenta			
hmotnosť	80 g/m			

Položka č. 15: Pracovná sedačka FRANKLIN alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovná sedačka FRANKLIN alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
bezpečná a kvalitná pracovná sedačka určená na výškové práce, sedadlo je široké, mäkké, sedacia časť je široká a jej systém dovoľuje pracovať ako vo výške, tak v sede.				
maximálne možné zaťaženie sedačky	250 kg			
Všetky popruhy sú veľmi rýchlo nastaviteľné a to vďaka systému spôn s označením Rock & Lock				
hmotnosť	1650g			
Nosnosť kovových spôn je najviac 50 kg				
Pre rýchlu orientáciu a bezpečnosť pracovníka sú v očiach po stranách pripevnené dve kovové karabíny, ktoré slúžia na zavesenie náčinia a nádob. Tretí z nich je strategicky umiestnený pod sedacou časťou.				

Položka č. 16: karabína BORA triple lock (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
karabína BORA triple lock (singing rock) alebo ekvivalent	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
duralová karabínka s poistkou na zámku Triact-Lock				
hmotnosť	68 g			
pevnosť v pozdĺžnej osi	23 kN			
pevnosť naprieč	8 kn			
pevnosť s otvoreným zámkom	8 kn			
svetlosť	22 mm			
Certifikácia: CE 1019, EN 362:04/B				
Hmotnosť: 68g				
certifikovaná pre športové aj priemyselné použitie				
vďaka odľahčenej hot-forged I-beam konštrukcii je karabína pevnejšia, odolnejšia a ľahšia				
skosený Keylock na nose karabíny zabraňuje nechcenému zachytávaniu o lano, slučku alebo plaketu nitu				
veľká svetlosť a vnútorný priestor ľahko zvládnu masívnejšie kotviace body				
poistka so šikmými vrúbkami zaručuje efektívne zamykanie karabíny				

Položka č. 17: okuliare pracovné I-spector Vernon - číre alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
okuliare pracovné I-spector Vernon - číre alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochranné okuliare s polykarbonátovým zorníkom, nastaviteľný uhol a dĺžka strán, športový vzhľad, zorník s úpravou proti oroseniu a poškrabaniu, trieda F podľa normy EN 166 - ochrana proti nárazu s malou energiou, šedý zorník s ochranným protisľnečným filtrom podľa normy EN 172				
materiál: polykarbonát				
veľkosti: classic				

Položka č. 18: Pracovná prilba VERTEX BEST (petzl) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovná prilba VERTEX BEST (petzl) alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pevný pásik pod bradou, znižujúci nebezpečenstvo straty prilby behom pádu, pracka odolá sile väčšej ako 50 daN				
šesťbodová vložka tvarujúca sa podľa tvaru hlavy				
nastavovací systém CenterFix zaručujúci presné vycentrovanie a optimálnu stabilitu prilby na hlave				

postranné sloty pre pripevnenie ochrany sluchu, otvory s závitom pre prišroubovanie ochranného štítu VIZIR, zdierku pre pripojenie svietidla PIXA a 4 klipy pre pripojenie čelového svietidla s elastickým pásikom, škrupina bez odvetrávacích otvorov chrániaca proti úrazu elektrickým prúdom a roztaveným striekajúcim kovom	
musí spĺňať normy CE EN 397 a CE EN 12492 pre ochranu pred nárazom	
CE EN 397 a CE EN 50365 pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom	
CE EN 397 na roztavené striekajúce kovy, bočná deformácia a použitie pri nízkych teplotách	

Položka č. 19: Celotelový postroj EXPERT 3D SPEED alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celotelový postroj EXPERT 3D SPEED alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
postroj s nezávisle nastaviteľnými popruhmi pre lanový prístup so širokým polstrovaným bedrovým pásom, nohavičkami a ramennými popruhmi hodiaci sa pre polohovanie pracovníka, zachytenie pádu a záchranu				
odnímateľné ramenné popruhy, veľmi pohodlný široký bedrový pás, nariasený pevnostný popruh na bedrovom páse				
anatomicky tvarované nohavičky a bedrový pás chránené odolnou PES tkaninou pre vyššiu odolnosť voči mechanickému opotrebovaniu				
spony speed umožňujúce plynulé a rýchle nastavenie v najrýchlejšom čase a s maximálnym komfortom				
ramenné popruhy a bedrový pás spojené karabinou OZONE triple lock a sponou v zadnej časti				
predné a zadné body pre zachytenie pádu podľa normy EN 361 označené štítkom A, predné a zadné body pre pripojenie zlaňovacích pomôcok alebo polohovanie EN 813, EN 358				
2 postranné body pre polohovanie s možnosťou nastavenia polohy EN 358, všetky ocelové komponenty ošetrené technológiou E-coating pre vyššiu odolnosť voči korózii, 4 ergonomicky tvarované veľké pútky na materiál s hmotnosťou 5 kg				

Položka č. 20: Stúpací blokant LIFT (singing rock) ľavý alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stúpací blokant LIFT (singing rock) ľavý alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
univerzálny ručný súpací blokant				
uľahčí výstup po lane pri lanovom prístupe				
Typ OOPP: EN 567 - Lanové blokanty, EN 12841:B - Systémy lanového prístupu				
Priemer lana: 8 - 13 mm				

Hmotnosť: 220 g	
-----------------	--

Položka č. 21: Hrudný blokant CAM CLEAN (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrudný blokant CAM CLEAN (singing rock) alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrudný blokant na bezpečný výstup po lane, záchrannárske práce a špeciálne lanové techniky				
hmotnosť	140 g			
priemer lana	8 - 13 mm			
Certifikácie: CE 0333, EN 567:2013, EN 12841:2006-B, UIAA				

Položka č. 22: Stúpací popruh FOOTER II COMPLETE (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stúpací popruh FOOTER II COMPLETE (singing rock) alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ľahký stúpací popruh s mailonou				
farebne zvýraznené súpacie oko a oceľová Rock & Lock spona na nastavenie dĺžky.				
hmotnosť	180 g			
materiál	polyamid			
Dĺžka min. 50cm, max. 150cm				
Nosnosť: 200kg				

Položka č. 23: zlaňovacia brdza Petzl I'D S alebo alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zlaňovacia brdza Petzl I'D S alebo alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ OOPP: EN 341 - Záchranné zlaňovacie zariadenia, EN 12841 - Záchytné lanové systémy pre pracovné polohovanie				
Oblasť použitia: lanový prístup, záchrana				
Minimálny priemer lana: 10,5 mm				
Maximálny priemer lana: 11,5 mm				
Materiál: dural, nerez, nylon				
Hmotnosť: 530 g				

multifunkčné zariadenie používané pri zlaňovaní v dvojlanovom prístupovom systéme pri práci vo výške, na zachytenie pádu, istenie prvolezca, kontrolované spúšťanie a vyťahovanie bremien	
antipaniková funkcia, pri polohy ovládacej páky, tlačidlo na konci páky, ľahký preklz lana, pracovné zaťaženie až do 250 kg	

Položka č. 24: EYE sling 80 cm (singing rock) alebo ekvivalent

Funkcia				
pre vykonávanie prác vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EYE sling 80 cm (singing rock) alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dvojité šitá pevnostná slučka s okom a indikátorom opotrebovania konštruovaná z dvoch do seba vložených popruhov - vonkajší dutý popruh chráni vnútorný červený popruh. V prípade, že bude vonkajšie popruh porušený, bude užívateľ okamžite a neomylné upozornený presvitajúcou červenou farbou vnútorného popruhu na nebezpečenstvo ďalšieho používania. Aj keď je vonkajší obal porušený, je nosnosť slučky 22 kN				
slučka je testovaná podľa normy EN 354 pre spojovacie prostriedky, podľa normy EN 795B pre kotviace prostriedky				
Pevnosť: 30 kN				
Šírka: 20 mm				
Dĺžka: 80 cm				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a vykládky na mieste plnenia, vrátane vypísania evidenčných listov osobou poverenou na kontrolu OPP a vstupnej revízie.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ je povinný minimálne 3 pracovné dni pred dodávkou zariadení kontaktovať kontaktnú osobu objednávateľa.
Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov v slovenskom, resp. českom jazyku vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - osvedčenia, manuál, montážne listy a ďalšie doklady (napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.) potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne platných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru.
Odberateľ požaduje aby predmet zákazky spĺňal aj ďalšie v opise nemenované podmienky, ktoré vyplývajú zo záväzných a platných právnych noriem SR a EÚ vzťahujúcich sa na predmet zákazky, ak sú podľa úpravy požadované.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
Prílohou faktúry bude dodávateľom vystavený preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.
Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
Dodávateľ dodá do dvoch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou predmetu zákazky technický popis s prospektom, s uvedením obchodného názvu, typového označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru. Prospekty musia obsahovať minimálne:
-označenie výrobcu, názov príslušnej položky určený výrobcom, ako aj hodnoty tých parametrov, ktoré sú uvedené v Špecifikácii podľa tejto zmluvy (ďalej len "prospekt"), hodnoty uvedené v prospekte/prospektoch musia byť v súlade so skutočnými vlastnosťami dodávaného plnenia. Spolu s prospektom zašle Dodávateľ aj porovnávaciu tabuľku, kde uvedie všetky požadované hodnoty/vlastnosti a ponúkané hodnoty/vlastnosti, (ponúkané hodnoty/vlastnosti treba uviesť konkrétne a nie sú nahraditeľné vyhlásením, že hodnotu/vlastnosť ponúkaný tovar spĺňa).
Nedodanie technického popisu výrobkov s prospektom v zmysle osobitných požiadaviek na plnenie bude považované za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi prospekt plnenia, v ktorom ktorákoľvek hodnota nebude v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 250 EUR za každé také porušenie, tým nie je dotknutý nárok na úhradu škody
Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkajúceho tovaru alebo služieb, ceny za ktorú to nie je možné dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.
Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste jeho dodania poverený zamestnanec odberateľa, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru v súlade so zmluvou.
V prípade, ak tovar nebude zodpovedať objednávke alebo nebude v súlade s Technickou špecifikáciou, je Objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady, alebo dodať chýbajúci tovar v lehote 30 dní po obdržaní reklamácie.
Dodávateľ sa zaväzuje chybné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou chybného tovaru za nový tovar, dodaním chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.
V prípade reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi znáša dodávateľ.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trenčiansky
 Okres: Trenčín
 Obec: Trenčín
 Ulica: Mierové námestie 46

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.12.2017 12:06:00 - 22.12.2017 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 700,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 240,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.12.2017 09:50:01

Objednávateľ:
Trenčianske múzeum v Trenčíne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BVH, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska